

Приложение N 14  
к приказу Минэкономразвития России  
от 31.03.2021 г. N 151  
(с изменениями от 27 октября 2021 г.)

(Типовая форма акта  
выездной проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
КНМ 23220041000101003884 от 30.05.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "15" июня 2022 г., 10 час. 00 мин. N 120  
(дата и время составления акта)

ст. Кушевская

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 120р-ВП-21-2022 от 30.05.2022г. КНМ 23220041000101003884

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Моренко Оксано́й Викторовной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах (инспектором).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Сагайдак Людмила Николаевна – помощник врача эпидемиолога; Пасенова Марина Сергеевна биолог; Лютова Елена Васильевна – инженер-лаборант; Михайлова Алина Сергеевна – лаборант; Песоцкая Елена Борисовна – помощник санитарного врача, Пулинец Валерия Романовна - врач по общей гигиене; Пожиленкова Татьяна Николаевна - врач по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Кушевский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае".  
Аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Кушевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, ИНН 2340015255, Краснодарский край, Кушевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "14" июня 2022 г., 16 час. 00 мин.



(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "\_\_\_" "\_\_\_" г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" "\_\_\_" г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 рабочих дней/20 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) истребование документов, 3) отбор проб (образцов), 4) инструментальное обследование, 5) испытание, 6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: 1) осмотр

с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "01" июня 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту Кущевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9;

2) истребование документов

с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "01" июня 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту Кущевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9;

3) отбор проб

с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "01" июня 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту Кущевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9;

4) инструментальное обследование

с "01" июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "01" июня 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту Кущевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9;

5) испытание

с "01" июня 2022г., 14 час. 00 мин.

по "06" июня 2022г., 15 час. 40 мин.

по месту Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Б. Е. Москвича, 82; ст. Кущевская, пер. Школьный, 55;

6) экспертиза

с "10" июня 2022г., 10 час. 25 мин.

по "10" июня 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Б.Е. Москвича, 82;

7) рассмотрение результатов лабораторных исследований по результатам экспертизы

с "14" июня 2022г., 14 час. 05 мин.

по "14" июня 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 1) протокол осмотра от 01.06.2022г.
- 2) проверочные листы Прил. № 13, Прил. № 24 от 01.06.2022г.
- 3) протоколы измерений показателей световой среды № 487/1К/2 от 02.06.2022г.; микроклимата № 487/1К/1 от 02.06.2022г.;
- 4) протоколы лабораторных испытаний № 5382К-5387К от 06.06.2022г.; № 5381К от 02.06.2022г.; № 5380К от 02.06.2022г.; № 5379К от 03.06.2022г.; №№ 962К, 963К от 02.06.2022г.; № 961К от 03.06.2022г.
- 5) экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: свидетельство на право собственности; договор на вывоз мусора и документы, подтверждающие его выполнение; договор на проведение работ по профилактической дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке, камерной дезинфекции постельных принадлежностей; сертификаты (декларации) на дезинфицирующие средства; списочный состав работников с указанием ФИО, должности и личные медицинские книжки; программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2021г., 2022г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки –

Перед началом проверки заведующему МБДОУ д/с № 17 Еременко И.В. предъявлено служебное удостоверение должностного лица, ведущего специалиста - эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Моренко О.В. Заведующий МБДОУ д/с № 17 ознакомлена с решением № 120р-ВП-21-2022 от 30.05.2022г. о проведении плановой выездной проверки.

МБДОУ д/с № 17 представлен одноэтажным зданием, расположенным по адресу: Кушевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9, в зоне жилой застройки. В детском саду организована 1 разновозрастная группа, возраст детей 1,5-7 лет, списочный состав детей – 20 человек.

Территория участка детского сада озеленена, зонирована, ограждена по всему периметру. Имеется наружное электрическое освещение.

Режим работы детского сада – с 07.15ч. до 17.45ч., 10,5 часов с организацией дневного сна и 4-х разовым питанием.



Знак о запрете курения выполнен в соответствии с требованиями, размещен у входа на территорию и на дверях у входа на объект в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Игровая зона представлена одной групповой площадкой по числу групп. Покрытие групповой площадки травяное, грунтовое. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлен теневой навес.

На территории групповой площадки имеются песочницы, накрытые крышками, во избежание загрязнения песка.

На территории хозяйственной зоны имеются мусорные контейнеры с крышками для сбора отходов. Мусоросборники установлены на площадке для сбора мусора с водонепроницаемым твердым покрытием. Отходы вывозятся специализированной организацией по контракту. Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Освещение помещений детского сада совмещенное, естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами. Окна в основных помещениях пребывания детей (игровые, спальни) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами и/или жалюзи).

Проведены замеры искусственной освещенности в помещениях детского сада. В результате проведенных замеров, параметры измерений искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

Отопление здания централизованное. В качестве нагревательных приборов используют водяные радиаторы. Помещения проветриваются через форточки. Также осуществляется обеззараживание воздуха с помощью приборов (стационарных и переносных рециркуляторов). Проведены измерения микроклимата в помещениях детского сада, параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

В основных помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры для контроля за температурой воздуха.

Водоснабжение централизованное. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены туалет, пищеблок, прачечная. Отобранная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городского и сельского поселения, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям, экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

Для питьевого режима используется кипяченая вода, смена которой производится с соблюдением сроков хранения, а именно не более 3 часов.

Канализование здания централизованное. В детском саду имеется музыкально-физкультурный зал.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая, игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальни с выдвижными трехуровневыми кроватями; туалетная. Буфетная не предусмотрена, мытье столовой посуды осуществляется на пищеблоке.

Раздеральные оборудованы шкафами для хранения одежды и обуви детей, индивидуальные для каждого ребенка. Маркировка шкафов имеется. Шкафы оборудованы ячейками-полками для головных уборов, обуви, крючками для одежды.

В раздевальных в доступных для родителей местах размещено ежедневное меню на сутки для всех возрастов со следующей информацией: указаны масса порции и калорийности порции.

Групповые комнаты оборудованы столами и стульями по количеству детей. Воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощников воспитателя дополнительно имеются: фартук, колпак для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Смена постельного белья, полотенце осуществляется по мере загрязнения, но не реже чем один раз в семь дней. На момент проверки на каждого ребенка выделено по 2 комплекта постельного белья и полотенце. В детском саду имеется прачечная, которая состоит из одного помещения. Мешки для чистого и грязного белья имеются, промаркированы.

Проведена дезинфекционная обработка постельных принадлежностей (1 раз в год), акт выполненных работ 23.05.2022г.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены умывальные раковины для детей с подводкой холодной и горячей воды, вешалки с ячейками для детских полотенец; в зоне санитарных узлов установлены унитазы с сиденьями. Для персонала имеется отдельный санузел.

В дошкольной организации не предусмотрен медицинский кабинет. Медицинский работник имеется по договору с ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» с ФАПа с. Новоивановское.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств, ковры ежедневно пылесосят. Для обеззараживания санитарно-технического оборудования используют разрешенные в установленном порядке дезинфицирующие растворы, инструкции по их приготовлению имеются.

Весь уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ. Уборочный инвентарь для туалета имеет иную маркировку. Инвентарь для уборки туалета хранится отдельно от другого инвентаря.

В детском саду согласно списочного состава работает 11 человек, из них 1 человек на пищеблоке. Личные медицинские книжки представлены. При проверке мед. книжек у всех сотрудников дошкольной образовательной организации медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в установленный законом срок. Сведения о проведенных профилактических прививках в личных медицинских книжках имеются.

Профилактическая дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка территории проводилась специализированной организацией Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по договору, акты выполненных работ от 2021г., 18.05.2022г.

В дошкольной образовательной организации проводятся ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией бесконтактным термометром с целью выявления признаков респираторных заболеваний и регистрацией в специальных журналах. Воспитанников и сотрудников с повышенной температурой не выявлено. При входе в здание установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. На момент проверки в учреждении сотрудники используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), запас медицинских масок и перчаток имеется. Также в основных помещениях пребывания детей осуществляется обеззараживание воздуха с помощью приборов (стационарные и переносные рециркуляторы), обеззараживание осуществляется согласно имеющимся графикам.

Детский сад имеет пищеблок, работающий на сырье, эксплуатируемый в соответствии с проектом. Пищеблок имеет следующий набор производственных помещений: склад (установлено холодильное/морозильное оборудование и хранение сыпучих продуктов, консервации, овощей); горячий цех с выделенными производственными участками с моечной



для кухонной посуды и столовой посуды.

Пищеблок оснащен промаркированными цельнометаллическими технологическими столами, в том числе и для работы с тестом, инвентарем, кухонной посудой. Технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Также имеется термометр для измерения температуры подачи блюд детям.

Ежедневно осуществляется контроль за температурным режимом холодильного оборудования, с регистрацией температуры в «Журнале учета температурного режима холодильного оборудования», в соответствии с формой. Разводка холодной и горячей воды к моечным раковинам имеется. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванне с душевой насадкой для ополаскивания посуды; мытье столовой посуды и столовых приборов, кружек осуществляется в двухсекционной ванне, отдельно от кухонной. Имеются раковины для обработки мяса, овощей. Оборудована раковина для мытья рук персонала пищеблока. На пищеблоке имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Имеются термометры для измерения температуры подачи блюд. Посуда хранится на решетках.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками.

Склад (кладовая для сыпучих продуктов, консервации, овощей) оборудован психрометром для контроля температурно-влажностного режима хранения продуктов, с регистрацией показателей в «Журнале учета температуры и влажности в складских помещениях».

Питание детей 4-х разовое. На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Суточные пробы отбираются в стерильную стеклянную промаркированную посуду (с указанием наименования приема пищи, даты) с плотно закрывающимися крышками, хранятся в отдельном холодильнике при температуре +4 градуса в течение не менее 48 часов. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи) блюда отбираются в количестве 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, бутерброды оставляются поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется должным образом с занесением результатов контроля в «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции» в соответствии с формой. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в «Журнале бракеража пищевой продукции». Утвержденное руководителем МБДОУ д/с № 17 примерное меню на момент проверки соблюдается.

На момент проверки запрещенные пищевые продукты и блюда в питании детей не используются.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, с занесением результатов в специальный «Гигиенический журнал». Работники пищеблока обеспечены комплектами санитарной одежды. Имеются шкафчики для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

В детском саду организован производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований, протоколы лабораторных исследований согласно программе производственного контроля представлены за 2020г., 2021г., 2022г.

В ходе проверки взяты смывы с объектов внешней среды, рук работников и др. для проведения экспертизы. Результаты микробиологического и паразитологического исследования внешней среды методом смывов соответствуют требованиям экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

Качество отобранных готовых блюд, пищевой продукции, калорийности отвечает требованиям Технический регламент ТС «О безопасности пищевых продуктов» (ТР ТС 021/

2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"(ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 2016 N 162 по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

Результаты исследования дезинфицирующего средства «Жавель» (0,015 % р-р) на процентное содержание активного хлора соответствует требованиям экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

Результаты паразитологического исследования почвы с территории групповой площадки детского сада отвечают гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" экспертное заключение № 870/26 от 10.06.2022г. (вх. № 2316 от 10.06.2022г.).

Нарушений требований Технического регламента ТС «О безопасности пищевых продуктов» (ТР ТС 021/ 2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента ТС «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 882); Технического регламента ТС «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 883), Технического регламента ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013г. № 68), Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. № 797, Технический регламент ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 798), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) (принят Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799) и др. не выявлены.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки –

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - покрытие дорожек на собственной территории (к игровому оборудованию, песочнице и др.) имеет многочисленные дефекты и повреждения (ямы, выбоины);

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - в умывальной зоне туалетной комнаты разновозрастной группы отсутствует раковина для мытья рук персонала;

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -



в туалете разновозрастной группы не оборудован душевой поддон;

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в раздевальных комнатах группы, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке в горячем цехе варочная плита, являющаяся источником избытков тепла и влаги, не обеспечена местной системой вентиляции;

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол без деревянной столешницы (применяется съемная доска);

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - на пищеблоке отсутствует раковина для обработки сырой рыбы (обрабатывается в чашке);

- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 3.1.2, 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в теневом навесе разновозрастной группы пол представлены бетоном, покрытым краской, покрытие имеет дефекты, повреждения, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения, не влекущие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзор), муниципального контроля» предписание должностного лица не выдается.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) – не устранены.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 01.06.2022г.

2) проверочные листы Прил. № 13, Прил. № 24 от 01.06.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Моренко О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
документарную проверку)

  
(подпись)

- Моренко Оксана Викторовна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Куцеевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах, тел. (86145) 73403.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен 15.06.2022г. в 11 час. 00 мин. заведующий МБДОУ д/с № 17 Еременко И.В.



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (**статья 40** Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием **единого портала** государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

